



KALE KİLİT




PROJE KAPILARI BROŞÜRÜ





3N PROJE KAPILARI

Projelerinize değer katar...



Standart
Cam Renkleri



RAL 7016



RAL 9005



RAL 9016



RAL 7044



KALE CAM KAPI

Siyah Cam (RAL 9005)



Daire ve
Dış Mekân
Kapısı



Dübbün
uygulanabilir



K55 TREND

Alpi Ceviz



Daire
Kapısı



Dübbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir



K67

Alpi Ceviz



Daire
Kapısı



Dübbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir



K90

Siyah Lake / Alpi Ceviz Detaylı



Daire
Kapısı



Dübbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir



K66

Alpi Anigra Ceviz



Daire Kapısı



Dürbün uygulanabilir



Taktak uygulanabilir



K81

Alpi Freeze Açık Meşe / Alüminyum Görünümlü Laminant Detaylı



Daire Kapısı



Dürbün uygulanabilir



Taktak uygulanabilir



K00

Beyaz Lake



Daire ve Dış Mekân Kapısı



Dürbün uygulanabilir



Taktak uygulanabilir



K88

Alpi Freze Meşe Üzeri Anigra Ceviz



Daire Kapısı



Dürbün uygulanabilir



Taktak uygulanabilir



K83

Alpi Maun / Alüminyum Görünümlü Laminant Detaylı



Daire
Kapısı



Dümbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir



K94

Siyah Lake / Alüminyum Görünümlü Laminant Detaylı



Daire
Kapısı



Dümbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir



K89

Yerli Hareli Meşe Üzeri Beyaz Amerikan Cila



Daire
Kapısı



Dümbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir



K87

Beyaz Lake



Daire
Kapısı



Dümbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir



Standart
Cam Renkleri



RAL 7016



RAL 9005



RAL 9016



RAL 7044

KALE ELEGAN

Beyaz Cam (RAL 9016) / Parlak Hareli
Amerikan Ceviz Detaylı



Daire ve
Dış Mekan
Kapası



Dübbün
uygulanabilir



KALE TAŞ KAPI

Taş Panel / Laminant Venge Detaylı



Daire ve
Dış Mekan
Kapası



Dübbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir



K60

Meşe / Alüminyum Görünümlü
Laminant Detaylı



Daire
Kapası



Dübbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir



Kale Apartman Kapısı


Alüminyum Antrasit



Dış Mekan
Kapası



3N KİLİT SİSTEMLERİ



- | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 7 mm İç Panel | 9 İç Kasa | 17 Ayarlanabilir Menteşe |
| 2 7 mm Dış Panel | 10 Kilit Kapağı | 18 Conta |
| 3 İç Pervaz | 11 Omega | 19 Emniyet Fişeği |
| 4 Dış Pervaz | 12 U Takviye | 20 Strafor |
| 5 Dış Kasa Kaplama | 13 Paslanmaz Çıtası | 21 Kilit |
| 6 Kasa Bini Çıtası | 14 Kanat | 22 Kanat Kalınlık 69 mm |
| 7 Kanat Bini Çıtası | 15 Kilit Destek Parçası | |
| 8 MDF Kör Kasa | 16 Ankraj Mili | |




257



276 T*



256 G*



282 RD

287 D



252 RYM*



Not: Standart olarak 252R/257 ve 282RD/287D kilit sistemleri uygulanmaktadır.

*Diğer kilit sistemleri opsiyoneldir.



5N PROJE KAPILARI

Projelerinize değer katar...

*Tecrübelerimizi kaliteyle buluşturuyor,
yaşam alanları için güven veren kapılar üretiyoruz.*



K00

Armut



Dürbün uygulanabilir



Taktak uygulanabilir



K07

Venezia



Dürbün uygulanabilir



Taktak uygulanabilir



K66

Bergama



Dümbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir

K67

Afrika Ceviz



Dümbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir



K87

Antrasit




Dürbün
uygulanabilir



Taktak
uygulanabilir

Technical drawing of a double-suction centrifugal pump assembly in cross-section. The drawing shows a horizontal pump body (1) with two inlet ports (2) and a central impeller (10) mounted on a shaft (12). The shaft is supported by bearings (17) and a coupling (18). The pump is mounted on a base (14) with a coupling (15) and a bearing (16). The drawing is labeled with numbers 1 through 20, corresponding to the parts listed in the table.

- | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|-------------------|
| 1 | İç Panel (8 mm MDF LAM) | 6 | Kasa Bini Çıtası | 11 | Paslanmaz Sacı | 16 | Emniyet Fişği |
| 2 | Dış Panel (8 mm MDF LAM) | 7 | İç Kasa | 12 | Kanat Sacı | 17 | Strafor |
| 3 | İç Pervaz | 8 | MDF Kör Kasa | 13 | Ankraj Mili | 18 | Kilit |
| 4 | Dış Pervaz | 9 | Kilit Kapağı | 14 | Ayarlanabilir Menteşe | 19 | Pop Perçin |
| 5 | Dış Kasa Kaplama | 10 | Omega | 15 | Conta | 20 | Kanat Bini Çıtası |



Not: Standart olarak 252R/257 ve 282RD/287D kilit sistemleri uygulanmaktadır. *Diğer kilit sistemleri opsiyoneldir.

HİBRİT 5N PROJE KAPISI



K87

Beyaz Lake



Daire
Kapısı




Dümbün
uygulanabilir




Taktak
uygulanabilir

5N Hibrit KİLİT SİSTEMLERİ



- | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 İç Panel (6 mm MDF LAM) | 6 Dış Kasa Kaplaması | 11 Omega | 16 Conta |
| 2 Dış Panel (6 mm MDF LAM) | 7 Kanat Bini Çıtası | 12 Paslanmaz Sacı | 17 Emniyet Fişeği |
| 3 İç Pervaz | 8 İç Kasa | 13 Kanat Sacı | 18 Strafor |
| 4 Dış Pervaz | 9 MDF Kör Kasa | 14 Ankraj Mili | 19 Kale Marka Kilit |
| 5 Kasa Bini Çıtası | 10 Kilit Kapağı | 15 Ayarlanabilir Menteşe | |



Not: Standart olarak 252R/257 ve 282RD/287D kilit sistemleri uygulanmaktadır. *Diğer kilit sistemleri opsiyoneldir.

KAPLAMA RENKLERİ

Ahşap Alpi Kaplamalar



Ahşap Alpi Ceviz



Ahşap Alpi Maun



Ahşap Alpi Anigra Ceviz



Ahşap Alpi Zeytin



Ahşap Alpi Hareli Koyu Meşe



Ahşap Alpi Venge

Ahşap Alpi Freze Kaplamalar



Ahşap Alpi Freze Meşe
Üzeri Venge



Ahşap Alpi Freze Meşe
Üzeri Anigra Ceviz



Ahşap Alpi Freze Açık Meşe



Ahşap Alpi Freze Koyu Meşe

Doğal Ahşap Kaplamalar



Bahçeşehir Maun



Sapelli Maun



Doğal Kiraz



Dişbudak



Doğal Hareli Meşe Üzeri
Ceviz



Koyu Ayous



Açık Ayous



Doğal Hareli Amerikan
Ceviz

Ahşap Yerli Hareli Meşe Üzeri Amerikan Cila Kaplamalar



Yerli Hareli Meşe Üzeri
Beyaz Amerikan Cila



Yerli Hareli Meşe Antik
Ceviz Amerikan Cila



Yerli Hareli Meşe Antik
Maun Amerikan Cila




Yerli Hareli Antik Meşe
Amerikan Cila



Yerli Hareli Meşe Üzeri
Siyah Amerikan Cila

Alüminyum Kaplamalar



Alüminyum Beyaz



Alüminyum Ceviz



Alüminyum Antrasit

Cam ve Taş Kaplamalar




RAL 9005



RAL 7016



RAL 7044



RAL 9016



Taş Panel


MDFLAM Kaplamalar



A308 Armut



A362 Afrika Ceviz



D129 Beyaz Lake



A410 Venezia



A353 Teak



A333 Bergama

Membran Kaplamalar



212 Koyu Ceviz



284 Premium Ihlamur



283 Premium Teak



261 Bal Teak




206 İtalyan Ceviz



119 Vizon Krem



117 Antrasit Gri



103 Saten Beyaz



236 Koyu Bambu

35 adet ve üstü alımlar için renk kartelasından seçim yapılabilir.

Föyümüzdeki kapı modellerinin, renk ve desenleri baskıdan dolayı farklılık gösterebilmektedir.

AKSESUARLAR



PASLANMAZ BORU ÇEKME KOL - SATEN
(50 CM - 60 CM - 110 CM)



PASLANMAZ BORU ÇEKME KOL - SİYAH
(50 CM - 60 CM - 110 CM)



AYDIN ÇEKME KOL - SATEN



ÇANAKKALE KOL - SATEN
50 CM



ÇANAKKALE KOL - SİYAH
50 CM



AYDIN ÇEKME KOL - SARI



KALE ÇEKME KOL - SATEN



KALE ÇEKME KOL - SİYAH



ÇANAKKALE KOL - SATEN
25CM-50CM



KARE TOPUZ - PASLANMAZ



YUVARLAK TOPUZ - PASLANMAZ



KAPI TOPUZ - SATEN



KAPI TOPUZ - SARI



KAPI TOPUZ - BRONZ



EMNİYET KELEPÇE MANDALI - SATEN



EMNİYET KELEPÇE MANDALI - SARI



EMNİYET KELEPÇE MANDALI - BRONZ



EMNİYET KELEPÇE MANDALI - SİYAH



KONİK ZİRH DELİNMEYE DAYANIKLI ROZET
(PROJE) - SATEN



KONİK ZİRH DELİNMEYE DAYANIKLI ROZET
(PROJE) - SARI



KONİK ZİRH DELİNMEYE DAYANIKLI ROZET
(PROJE) - BRONZ



KONİK ZİRH DELİNMEYE DAYANIKLI ROZET
(PROJE) - SİYAH

AKSESUARLAR



ST OVA KOL - SATEN



ST OVA KOL - ALBİFİRİN



ST OVA KOL - ANTİK BRONZ



ST OVA KOL - SİYAH



ŞERİT KOL - SATEN



ŞERİT KOL - ALBİFİRİN



ŞERİT KOL - ANTİK BRONZ



ŞERİT KOL - SİYAH



KAYI KOL - SATEN



DALGA KOL - SATEN



DALGA KOL - ALBİFİRİN



DALGA KOL - ANTİK BRONZ



DALGA KOL - SİYAH



MİSKET TAKTAK - SATEN



MİSKET TAKTAK - ALBİFİRİN



MİSKET TAKTAK - ANTİK BRONZ



MİSKET TAKTAK - SİYAH



GENİŞ AÇILI DÜRBÜN VE TAKTAK - SATEN



GENİŞ AÇILI DÜRBÜN VE TAKTAK - SARI



GENİŞ AÇILI DÜRBÜN VE TAKTAK - BRONZ



GENİŞ AÇILI DÜRBÜN VE TAKTAK - SİYAH



DÜRBÜN - SATEN



DÜRBÜN - SARI



DÜRBÜN - BRONZ



DÜRBÜN - SİYAH



YANGIN KAPILARI



ÖZELLİKLER:

- Ürünümüz, TSE laboratuvarları'nda EN 16034 ve EN 14351-1 standartlarına göre test edilmiş ve CE belgesi ile belgelendirilmiştir.
- Tüm kapıların kanat çevresinde ısı contası bulunmaktadır. Isı contası sayesinde 75 derecede genişleyerek duman ve sızdırmazlık sağlar.
- Ürün, DC01 6112 kalitesinde çelik sac levhadan üretilmiştir.
- Kapı yüzeyi elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
- Isı genişleme boşlukları 5 mm
- İçeriden ve dışarıdan duvar kalınlığına göre ayarlanabilir kasa mevcuttur.
- Panik barlı oynar kol seçme imkânı
- 5 adet üzeri siparişlerde Ral kartelasından renk seçme imkânı*

*Standart renk: Ral 9010

Uluslararası akredite edilmiş laboratuvarlardan alınmış olan;
E 120 sınıf yangın kapısı
El 60 sınıf yangın kapısı



Güvenli yaşam alanlarının vazgeçilmez ürünü Kale Çelik Kapı'nın tasarım ve üretimini yaptığı Kale Yangın Kapısı, EN 1634-1 Avrupa Standartları'na göre minimum 120 dakika boyunca yangına yapısal bütünlük ve ısı yalıtımı ile EI 60 sınıf özelliğine sahiptir.

Web Sitemizde Kendi Kapınızı *Kendiniz Tasarlayın!*



NOTLAR

Handwriting practice area with horizontal dotted lines and diagonal guide lines.

NOTLAR

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



KALE KİLİT

Merkez | Showroom: Vadistanbul, Ayazağa Mah.
Azerbaycan Cad. No: 3-F/1-E Blok 34396
Sarıyer - İstanbul - Türkiye

Fabrika: Çerkezköy-Karaağaç OSB Mah.
103. Cad. No: 22 59510
Kapaklı - Tekirdağ - Türkiye
Telefon: 0212 705 80 00

Çağrı Merkezi: 444 0 243

www.kalekilit.com.tr /   /kalekilit